

MK

Stahl- und Maschinenbau GmbH

Baumaschinen Anbaugeräte

Preisliste 2022



MK Stahl- und Maschinenbau GmbH

Hofer Straße 18 - 93057 Regensburg Tel. +49 (0)941-463758-0

www.mk-smb.com

info@mk-smb.com

Vorwort

2018 gegründet durch Herrn Matthias Kulzer,
befindet sich die MK Stahl- und Maschinenbau GmbH
im Industriegebiet Haslbach im Regensburger Norden.

Die verkehrsgünstige Lage mit direktem Anschluss an die Autobahnen A93, A3
und an die Bundesstraße B16 kommt unserer flexiblen Einsatzbereitschaft zugute.

Auf einer Produktionsfläche von 3.500 qm bieten wir Ihnen die gesamte Leistungspalette des
Stahl- und Maschinenbaus.

Zudem bieten wir Ihnen verschiedenste Anbaugeräte für Baumaschinen aller Art,
gleich welches Trägergerät oder welcher Schnellwechslertyp.

Nach Absprache fertigen wir auch Anbaugeräte nach vorgegebenen Konstruktionen.

Reparaturarbeiten

Die MK Stahl- und Maschinenbau GmbH verfügt über einen großen Bestand an Verschleiß-
und Ersatzteilen zur Regeneration von Anbaugeräten.

Zusammen mit unserem eigenem Maschinenpark können wir individuell auf Ihre Wünsche
eingehen und Ihre Reparaturen und Umbauten innerhalb kurzer Zeit durchführen.

Ersatzteile wie Messerstähle, Wendemesser, Verschleißstreifen, Zahnsysteme, Lasthaken
und Bolzen erhalten Sie ebenfalls direkt von uns.

Sie haben Fragen zu möglichen Reparaturarbeiten?

Dann melden Sie sich gerne:

Kontakt

Tel.: 0941 463758-0

Fax: 0941 463758-10

E-Mail: info@mk-smb.com

Facebook:/MK.SMB.Regensburg

Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

Tiefelöffel

Messer 30 x 250 mm in HB500, Zahnsystem CAT J300, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
400	240	3	290	2.600 €
450	255	3	300	2.660 €
600	320	3	340	2.825 €
650	340	3	350	2.880 €
800	450	4	380	3.125 €
850	470	4	390	3.180 €
1000	620	5	450	3.420 €
1050	650	5	460	3.475 €
1200	790	5	480	3.645 €
1250	820	5	490	3.700 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	3,50 €/cm
- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,60 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	2,20 €/cm
- Seitenschutz in HB400	85 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	55 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 65

Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

Gitterlöffel mit Längsstäben


Messer 30 x 250 mm in HB500, Zahnsystem CAT J300, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	450	4	380	4.775 €
1000	620	5	450	5.385 €
1200	790	5	480	5.810 €

Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 30 x 250 mm in HB500, Zahnsystem CAT J300, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	450	4	435	4.680 €
1000	620	5	515	5.280 €
1200	790	5	550	5.695 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	3,50 €/cm
- Seitenschutz in HB400	85 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	55 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 65

Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

Grabenräumlöffel starr


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenwand in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	370	385	3.330 €
1800	425	410	3.570 €
2000	480	430	3.735 €

Grabenräumlöffel mit Zylinder

Messer 30 x 250 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	370	370	auf Anfrage
1800	425	425	auf Anfrage
2000	480	480	auf Anfrage

Grabenräumlöffel mit Drehmotor

Messer 30 x 250 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	370	370	auf Anfrage
1800	425	425	auf Anfrage
2000	480	480	auf Anfrage

Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 20 x 100 mm in HB500	1,50 €/cm
- Unterschraubwendemesser 20 x 200 mm in HB500	1,50 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	1,50 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €



* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 65

Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

Tiefelöffel

Messer 30 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J300, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
400	300	3	365	3.115 €
450	325	3	385	3.160 €
600	400	3	415	3.305 €
650	425	3	435	3.355 €
800	550	4	500	3.575 €
850	575	4	520	3.620 €
1000	750	5	560	3.840 €
1050	775	5	580	3.890 €
1200	950	5	610	4.035 €
1250	975	5	630	4.085 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	3,50 €/cm
- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,60 €/cm
- Verschleißstreifen 12 x 100 mm in HB500	2,50 €/cm
- Seitenschutz in HB400	110 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	55 €

Schwenktiefelöffel

Messer 30 x 300 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Schwenkbereich 2 x 45°, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1200	670	1100	13.200 €
1400	800	1170	13.450 €
1600	930	1250	13.640 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Verschleißstreifen 12 x 100 mm in HB500	2,50 €/cm
- Seitenschutz in HB400	110 €
- Vorbereitung für GPS-Anbau	250 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

Gitterlöffel mit Längsstäben

Messer 30 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J300, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	550	4	500	4.975 €
1000	750	5	560	5.585 €
1200	950	5	610	6.010 €

Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 30 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J300, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	550	4	575	4.875 €
1000	750	5	645	5.475 €
1200	950	5	700	5.890 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	3,50 €/cm
- Seitenschutz in HB400	110 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	55 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

Grabenräumlöffel starr


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenwand in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	570	480	3.595 €
1800	650	525	3.835 €
2000	700	555	4.000 €

Grabenräumlöffel mit Zylinder

Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1800	650	710	auf Anfrage
2000	700	790	auf Anfrage

Grabenräumlöffel mit Drehmotor

Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	570	880	12.125 €
1800	650	960	12.410 €
2000	700	995	12.605 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 20 x 100 mm in HB500	1,50 €/cm
- Unterschraubwendemesser 20 x 200 mm in HB500	1,50 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	1,50 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €



* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

Grabenräumlöffel starr großvolumig

Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenwand in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	770	585	3.945 €
1800	850	700	4.185 €
2000	900	610	4.350 €

Grabenräumlöffel mit Zylinder großvolumig

Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1800	850	815	auf Anfrage
2000	900	898	auf Anfrage

Grabenräumlöffel mit Drehmotor großvolumig

Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	770	880	12.970 €
1800	850	960	13.220 €
2000	900	985	13.400 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 20 x 100 mm in HB500	1,50 €/cm
- Unterschraubwendemesser 20 x 200 mm in HB500	1,50 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	1,50 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €




* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

Hydraulikgreifer HG 12 - 15 (leichte Bauweise)

Messer 16 x 150 mm in HB500, Boden in S355, Seitenschnede in HB400, ohne Rückschneidmesser, inkl. Greiferadapterplatte




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	180	3	595	auf Anfrage
600	280	7	635	auf Anfrage
800	380	9	680	auf Anfrage
1000	480	9	715	auf Anfrage

Klasse 1,5 (12 - 20 t Einsatzgewicht)

Hydraulikgreifer HG 12 - 20 (robuste Bauweise)

Messer 20 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschnede in HB400, Rückschneidmesser in HB400, inkl. Greiferadapterplatte



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	220	3	735	auf Anfrage
600	330	7	815	auf Anfrage
800	440	9	880	auf Anfrage
1000	550	9	945	auf Anfrage

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

Klasse 2,5 (20 - 28 t Einsatzgewicht)

Tieföffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J350, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
600	500	3	490	3.750 €
650	525	3	520	3.840 €
800	675	4	590	4.200 €
850	700	4	620	4.280 €
1000	925	5	680	4.530 €
1050	950	5	710	4.600 €
1200	1175	5	760	4.900 €
1250	1200	5	790	4.980 €
1400	1415	5	870	5.280 €
1600	1655	6	980	5.500 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 30 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,00 €/cm
- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,50 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	2,80 €/cm
- Seitenschutz in HB400	135 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	73 €

Schwenktieföffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Schwenkbereich 2 x 45°, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1200	800	1260	16.185 €
1400	970	1360	16.450 €
1600	1120	1450	16.720 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	2,80 €/cm
- Seitenschutz in HB400	135 €
- Vorbereitung für GPS-Anbau	250 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 2,5 (20 - 28 t Einsatzgewicht)

Gitterlöffel mit Längsstäben


Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J350, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	925	4	680	7.400 €
1200	1170	5	760	7.850 €
1400	1415	5	870	8.200 €

Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J350, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	925	4	780	7.250 €
1200	1170	5	870	7.695 €
1400	1415	5	1000	8.040 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 30 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,00 €/cm
- Seitenschutz in HB400	135 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	73 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 2,5 (20 - 28 t Einsatzgewicht)

Grabenräumlöffel starr

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenwand in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1000	860	4.725 €
2200	1100	890	4.900 €
2400	1240	920	5.080 €

Grabenräumlöffel mit Zylinder

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1000	870	auf Anfrage
2200	1100	895	auf Anfrage
2400	1240	930	auf Anfrage

Grabenräumlöffel mit Drehmotor

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1000	1030	15.985 €
2200	1100	1080	16.190 €
2400	1240	1130	16.400 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,50 €/cm
- Unterschraubwendemesser 25 x 250 mm in HB500	1,50 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	1,5 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €




* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 2 - SW (15 - 24 t Einsatzgewicht)

Hydraulikgreifer HG 15 - 24 SW

Messer 20 x 200 mm in HB500, Boden in S355, Seitenschneide in HB400, Rückschneidemesser in HB400, inkl. Greiferadapterplatte



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	250	3	985	auf Anfrage
600	380	7	1035	auf Anfrage
800	510	9	1100	auf Anfrage
1000	620	9	1140	auf Anfrage

Klasse 2 - A (15 - 24 t Einsatzgewicht)

Hydraulikgreifer HG 15 - 24 A (robuste Bauweise)

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Rückschneidemesser in HB400, inkl. Greiferadapterplatte



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	250	3	1025	auf Anfrage
600	380	7	1075	auf Anfrage
800	510	9	1145	auf Anfrage
1000	620	9	1200	auf Anfrage

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

Klasse 3 (26 - 33 t Einsatzgewicht)

Tieföffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J400, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
600	580	3	755	5.070 €
650	640	3	785	5.135 €
800	810	4	880	5.510 €
850	870	4	910	5.575 €
1000	1060	5	990	5.945 €
1050	1220	5	1020	6.010 €
1200	1310	5	1110	6.200 €
1250	1390	5	1140	6.265 €
1400	1550	5	1230	6.350 €
1600	1780	6	1340	6.895 €
1800	2010	6	1450	7.150 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,50 €/cm
- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,60 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	1,80 €/cm
- Seitenschutz in HB400	160 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	140 €

Schwenktieföffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Schwenkbereich 2 x 45°, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1400	1190	1640	19.305 €
1600	1390	1740	19.560 €
1800	1495	1860	19.815 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	2,80 €/cm
- Seitenschutz in HB400	160 €
- Vorbereitung für GPS-Anbau	250 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 3 (26 - 33 t Einsatzgewicht)

Gitterlöffel mit Längsstäben

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J400, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1060	5	990	7.800 €
1200	1310	5	1110	8.240 €
1400	1550	5	1230	8.650 €

Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J400, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1060	4	1135	7.645 €
1200	1310	5	1275	8.075 €
1400	1550	5	1415	8.480 €

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,50 €/cm
- Seitenschutz in HB400	160 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	140 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 3 (26 - 33 t Einsatzgewicht)

Grabenräumlöffel starr


Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenwand in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1100	975	7.995 €
2200	1210	1015	8.205 €
2400	1325	1070	8.415 €

Grabenräumlöffel mit Zylinder

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1100	980	auf Anfrage
2200	1210	1030	auf Anfrage
2400	1325	1080	auf Anfrage

Grabenräumlöffel mit Drehmotor

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1100	1240	18.540 €
2200	1210	1280	18.750 €
2400	1325	1330	18.960 €



Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,60 €/cm
- Unterschraubwendemesser 25 x 250 mm in HB500	1,80 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	1,50 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 70/55

Klasse 4 (31 - 38 t Einsatzgewicht)

Tieflöffel

Messer 50 x 400 mm in HB500, Zahnsystem CAT J460, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1340	5	1260	7.660 €
1200	1600	5	1410	7.980 €
1400	1880	5	1550	8.350 €
1600	2160	6	1700	8.680 €
1800	2440	6	1850	9.050 €



Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,70 €/cm
- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,60 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	2,80 €/cm
- Seitenschutz in HB400	185 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	160 €

Gitterlöffel mit Längsstäben

Messer 50 x 400 mm in HB500, Zahnsystem CAT J460, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1340	5	1260	auf Anfrage
1200	1600	5	1410	auf Anfrage
1400	1880	5	1550	auf Anfrage
1600	2160	6	1700	auf Anfrage

Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,70 €/cm
- Seitenschutz in HB400	185 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	160 €

* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

** mit Aufhängung OQ 80

Aufpreise für SW-Aufhängungen

Liebherr Likufix

SW	für mechanische Anbaugeräte	für hydraulische Anbaugeräte
SW 33	490,00 €	630,00 €
SW 48	630,00 €	960,00 €

Verschleißteile

Messerstahl gewalzt

Querschnitt in mm	Gewicht in kg/m	Güte	Preis in €/m
12 x 110	9,7	HB500	29,00 €
16 x 150	18	HB500	39,00 €
20 x 150	21,3	HB500	54,00 €
20 x 200	29,3	HB500	70,00 €
25 x 200	37,2	HB500	92,00 €
25 x 250	45,3	HB500	124,00 €
30 x 250	55	HB500	148,00 €
30 x 300	66	HB500	179,00 €
35 x 300	77,7	HB500	206,00 €
40 x 300	89,4	HB500	240,00 €

Weitere Querschnitte auf Anfrage

Profilmesser gewalzt


Querschnitt in mm	Gewicht in kg/m	Güte	Preis in €/m
101 x 11 x 21	9,5	HB500	38,00 €
151 x 16 x 32	20,5	HB500	82,00 €

Verschleißstreifen gewalzt

Querschnitt in mm	Gewicht in kg/m	Güte	Preis in €/m
10 x 80	6,3	HB500	15,00 €
12 x 100	9,3	HB500	22,00 €
15 x 100	11,7	HB500	31,00 €
20 x 120	18,7	HB500	47,00 €
20 x 200	31,2	HB500	78,00 €

Sonderkonstruktionen

Abbruchstiel



Kanalöffel



Universallöffel



Räum- und Ziehspaten



Laderschaufel



Spezialtieföffel



Weitere Schnittbreiten, Löffelgrößen, und Aufnahmen auf Anfrage
Details und technische Daten auf Anfrage
Weitere Sonderkonstruktionen bzw. Sonderausführungen auf Anfrage

Regenerationen



Weitere Regenerationen, Reparaturen und Umbauten auf Anfrage

MK

Stahl- und Maschinenbau GmbH

SCHWEISSBAUGRUPPEN · GROSSZERSPANUNG · ANBAUGERÄTE



MK Stahl- und Maschinenbau GmbH

Hofer Straße 18 · 93057 Regensburg

Tel. +49 941 463758-0 · Fax -10

info@mk-smb.com · www.mk-smb.com