

# MK

Stahl- und Maschinenbau GmbH

## Baumaschinen Anbaugeräte Preisliste 2023



MK Stahl- und Maschinenbau GmbH  
Hofer Straße 18 - 93057 Regensburg Tel. +49 (0)941-463758-0  
[www.mk-smb.com](http://www.mk-smb.com) [info@mk-smb.com](mailto:info@mk-smb.com)

# Vorwort

2018 gegründet durch Herrn Matthias Kulzer,  
befindet sich die MK Stahl- und Maschinenbau GmbH  
im Industriegebiet Haslbach im Regensburger Norden.

Die verkehrsgünstige Lage mit direktem Anschluss an die Autobahnen A93, A3  
und an die Bundesstraße B16 kommt unserer flexiblen Einsatzbereitschaft zugute.

Auf einer Produktionsfläche von 3.500 qm bieten wir Ihnen die gesamte Leistungspalette des  
Stahl- und Maschinenbaus.

Zudem bieten wir Ihnen verschiedenste Anbaugeräte für Baumaschinen aller Art,  
gleich welches Trägergerät oder welcher Schnellwechslertyp.

Nach Absprache fertigen wir auch Anbaugeräte nach vorgegebenen Konstruktionen.

## **Reparaturarbeiten**

Die MK Stahl- und Maschinenbau GmbH verfügt über einen großen Bestand an Verschleiß-  
und Ersatzteilen zur Regeneration von Anbaugeräten.

Zusammen mit unserem eigenem Maschinenpark können wir individuell auf Ihre Wünsche  
eingehen und Ihre Reparaturen und Umbauten innerhalb kurzer Zeit durchführen.

Ersatzteile wie Messerstähle, Wendemesser, Verschleißstreifen, Zahnsysteme, Lasthaken  
und Bolzen erhalten Sie ebenfalls direkt von uns.

Sie haben Fragen zu möglichen Reparaturarbeiten?

Dann melden Sie sich gerne:

## **Kontakt**

Tel.: 0941 463758-0

Fax: 0941 463758-10


E-Mail: [info@mk-smb.com](mailto:info@mk-smb.com)

Facebook: /MK.SMB.Regensburg

## 8-10 t Einsatzgewicht

### Tieflöffel

Messer 25 x 200 mm in HB500, Zahnsystem Bofors Lader 09, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, mit Transportnasen, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
325	129	2	155	2.200 €
500	190	3	180	2.400 €
600	248	4	210	2.500 €
800	356	4	246	2.700 €
1000	466	5	290	2.900 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 20 x 200 mm mit Ersatzzähne 3,50 €/cm

### Grabenräumlöffel starr

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	313	260	2.600 €
1800	382	295	2.900 €
2000	428	325	3.100 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Böschungsschneide 16 x 150 mm in HB500 3,50 €/cm



Löffel auf Lager

\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung  
 \*\* mit Aufhängung MS 08 (symlock-kompatibel)

## Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

### Tieföffel

Messer 30 x 250 mm in HB500, Zahnsystem CAT J250, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
400	147	3	261	3.340 €
450	180	3	270	3.425 €
600	275	3	296	3.670 €
650	310	3	305	3.765 €
800	410	4	387	4.105 €
850	445	4	412	4.190 €
1000	550	5	435	4.535 €
1050	585	5	447	4.620 €
1200	690	5	483	4.870 €
1250	725	5	495	4.955 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	4,00 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	4,20 €/cm
- Seitenschutz in HB400	100 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	90 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 65

## Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

### Gitterlöffel mit Längsstäben


Messer 30 x 250 mm in HB500, Zahnsystem CAT J250, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	410	4	350	5.960 €
1000	550	5	390	6.870 €
1200	690	5	435	7.505 €

### Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 30 x 250 mm in HB500, Zahnsystem CAT J250, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	450	4	435	4.680 €
1000	620	5	515	5.280 €
1200	790	5	550	5.695 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	4,00 €/cm
- Seitenschutz in HB400	100 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	90 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 65

## Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

### Grabenräumlöffel starr


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	295	300	4.115 €
1800	366	386	4.410 €
2000	415	450	4.605 €

### Grabenräumlöffel mit Zylinder


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	295	370	auf Anfrage
1800	366	425	auf Anfrage
2000	415	480	auf Anfrage

### Grabenräumlöffel mit Drehmotor


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	295	370	auf Anfrage
1800	366	425	auf Anfrage
2000	415	480	auf Anfrage

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 20 x 100 mm in HB500	1,70 €/cm
- Unterschraubwendemesser 20 x 200 mm in HB500	2,60 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	3,00 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €




\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 65

## Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

### Tieflöffel

Messer 30 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J250, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
400	204	3	391	3.985 €
450	245	3	410	4.080 €
600	370	3	467	4.365 €
650	413	3	473	4.460 €
800	547	4	487	4.835 €
850	592	4	495	4.930 €
1000	731	5	542	5.300 €
1050	778	5	555	5.395 €
1200	918	5	593	5.680 €
1250	965	5	606	5.775 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	4,00 €/cm
- Verschleißstreifen 12 x 100 mm in HB500	4,70 €/cm
- Seitenschutz in HB400	130 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	90 €

### Schwenktieflöffel

Messer 30 x 300 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Schwenkbereich 2 x 45°, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1200	670	1100	16.085 €
1400	800	1170	16.405 €
1600	930	1250	16.725 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Verschleißstreifen 12 x 100 mm in HB500	4,70 €/cm
- Seitenschutz in HB400	130 €
- Vorbereitung für GPS-Anbau	250 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

### Gitterlöffel mit Längsstäben


Messer 30 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J250, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	547	4	440	7.355 €
1000	731	5	498	8.545 €
1200	918	5	534	9.390 €
1400	1105	5	570	10.490 €

### Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 30 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J250, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
800	550	4	575	6.425 €
1000	750	5	645	6.860 €
1200	950	5	790	7.520 €
1400	1150	5	860	7.870 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 25 x 250 mm mit Ersatzzähne	4,00 €/cm
- Seitenschutz in HB400	130 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	90 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

### Grabenräumlöffel starr


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	570	480	4.780 €
1800	650	525	5.125 €
2000	700	555	5.360 €

### Grabenräumlöffel mit Zylinder


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1800	650	710	auf Anfrage
2000	700	790	auf Anfrage

### Grabenräumlöffel mit Drehmotor


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	570	880	15.315 €
1800	650	960	15.695 €
2000	700	995	15.945 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 20 x 100 mm in HB500	1,70 €/cm
- Unterschraubwendemesser 20 x 200 mm in HB500	2,60 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	3,00 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €




\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 2 (15 - 21 t Einsatzgewicht)

### Grabenräumlöffel starr großvolumig


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	770	585	5.010 €
1800	850	700	5.380 €
2000	900	610	5.630 €

### Grabenräumlöffel mit Zylinder großvolumig


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1800	850	815	auf Anfrage
2000	900	898	auf Anfrage

### Grabenräumlöffel mit Drehmotor großvolumig


Messer 20 x 150 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1500	770	880	15.495 €
1800	850	960	15.895 €
2000	900	985	16.165 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 20 x 100 mm in HB500	1,70 €/cm
- Unterschraubwendemesser 20 x 200 mm in HB500	2,60 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	3,00 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €




\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 1 (12 - 15 t Einsatzgewicht)

### Hydraulikgreifer HG 12 - 15 (leichte Bauweise)

Messer 16 x 150 mm in HB500, Boden in S355, Seitenschneide in HB400, ohne Rückschneidemesser, inkl. Greiferadapterplatte




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	180	3	595	auf Anfrage
600	280	7	635	auf Anfrage
800	380	9	680	auf Anfrage
1000	480	9	715	auf Anfrage

## Klasse 1,5 (12 - 20 t Einsatzgewicht)

### Hydraulikgreifer HG 12 - 20 (robuste Bauweise)

Messer 20 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Rückschneidemesser in HB400, inkl. Greiferadapterplatte





Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	220	3	735	auf Anfrage
600	330	7	815	auf Anfrage
800	440	9	880	auf Anfrage
1000	550	9	945	auf Anfrage

\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

## Klasse 2,5 (20 - 28 t Einsatzgewicht)

### Tieflöffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J350, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
600	405	3	537	4.950 €
650	459	3	574	5.060 €
800	609	4	595	5.535 €
850	664	4	610	5.640 €
1000	825	5	684	6.120 €
1050	880	5	721	6.225 €
1200	1045	5	748	6.540 €
1250	1100	5	785	6.645 €
1400	1266	5	829	6.960 €
1600	1486	6	910	7.545 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 30 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,60 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	5,20 €/cm
- Seitenschutz in HB400	165 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	160 €

### Schwenktieflöffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Schwenkbereich 2 x 45°, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1200	800	1260	19.700 €
1400	970	1360	20.095 €
1600	1120	1450	20.490 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	5,20 €/cm
- Seitenschutz in HB400	165 €
- Vorbereitung für GPS-Anbau	250 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 2,5 (20 - 28 t Einsatzgewicht)

### Gitterlöffel mit Längsstäben


Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J350, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	825	5	615	10.590 €
1200	1045	5	673	11.845 €
1400	1266	5	746	13.530 €

### Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J350, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	825	5	780	8.025 €
1200	1045	5	870	8.710 €
1400	1266	5	1000	9.085 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 30 x 300 mm mit Ersatzzähne	4,60 €/cm
- Seitenschutz in HB400	165 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	160 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 2,5 (20 - 28 t Einsatzgewicht)

### Grabenräumlöffel starr


Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1000	860	6.065 €
2200	1100	890	6.285 €
2400	1240	920	6.510 €

### Grabenräumlöffel mit Zylinder


Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1000	870	auf Anfrage
2200	1100	895	auf Anfrage
2400	1240	930	auf Anfrage

### Grabenräumlöffel mit Drehmotor


Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1000	1030	20.005 €
2200	1100	1080	20.315 €
2400	1240	1130	20.620 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,95 €/cm
- Unterschraubwendemesser 25 x 250 mm in HB500	2,90 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	3,00 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €




\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 2 - SW (15 - 24 t Einsatzgewicht)

### Hydraulikgreifer HG 15 - 24 SW

Messer 20 x 200 mm in HB500, Boden in S355, Seitenschneide in HB400, Rückschneidemesser in HB400, inkl. Greiferadapterplatte




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	250	3	985	auf Anfrage
600	380	7	1035	auf Anfrage
800	510	9	1100	auf Anfrage
1000	620	9	1140	auf Anfrage

## Klasse 2 - A (15 - 24 t Einsatzgewicht)

### Hydraulikgreifer HG 15 - 24 A (robuste Bauweise)

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Rückschneidemesser in HB400, inkl. Greiferadapterplatte





Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis
400	250	3	1025	auf Anfrage
600	380	7	1075	auf Anfrage
800	510	9	1145	auf Anfrage
1000	620	9	1200	auf Anfrage

\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

## Klasse 3 (26 - 33 t Einsatzgewicht)

### Tieföffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J400, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
600	580	3	755	6.165 €
650	640	3	785	6.300 €
800	810	4	880	6.920 €
850	870	4	910	7.050 €
1000	1060	5	990	7.670 €
1050	1220	5	1020	7.805 €
1200	1310	5	1110	8.210 €
1250	1390	5	1140	8.345 €
1400	1550	5	1230	8.750 €
1600	1780	6	1340	9.500 €
1800	2010	6	1450	10.040 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	5,25 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	5,95 €/cm
- Seitenschutz in HB400	190 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	210 €

### Schwenktieföffel

Messer 40 x 300 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Schwenkbereich 2 x 45°, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
1400	1190	1640	22.795 €
1600	1390	1740	23.260 €
1800	1495	1860	23.730 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	5,95 €/cm
- Seitenschutz in HB400	190 €
- Vorbereitung für GPS-Anbau	250 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 3 (26 - 33 t Einsatzgewicht)

### Gitterlöffel mit Längsstäben


Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J400, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1060	5	990	10.370 €
1200	1310	5	1110	11.960 €
1400	1550	5	1230	13.100 €

### Gitterlöffel mit Querstäben

Messer 40 x 300 mm in HB500, Zahnsystem CAT J400, Gitterstäbe in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1060	5	1135	8.310 €
1200	1310	5	1275	9.300 €
1400	1550	5	1415	9.680 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	5,25 €/cm
- Seitenschutz in HB400	190 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	210 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55

## Klasse 3 (26 - 33 t Einsatzgewicht)

### Grabenräumlöffel starr


Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1100	975	7.235 €
2200	1210	1015	7.545 €
2400	1325	1070	7.850 €

### Grabenräumlöffel mit Zylinder


Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°




Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1100	980	auf Anfrage
2200	1210	1030	auf Anfrage
2400	1325	1080	auf Anfrage

### Grabenräumlöffel mit Drehmotor

Messer 25 x 200 mm in HB500, Boden in HB400, Seitenteile in HB400, Böschungsschneide in HB500, Schwenkbereich 2 x 45°



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Gewicht * in kg	Preis **
2000	1100	1240	22.475 €
2200	1210	1280	22.785 €
2400	1325	1330	23.095 €



#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Profilmesser 32 x 150 mm in HB500	1,95 €/cm
- Unterschraubwendemesser 25 x 250 mm in HB500	2,90 €/cm
- Verschleißstreifen 10 x 80 mm in HB500	3,50 €/cm
- Wasserabflusslöcher	-
- Vorbereitung für GPS-Anbau bei GRL mit Drehmotor	250 €


\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 70/55


## Klasse 4 (31 - 38 t Einsatzgewicht)

### Tieflöffel

Messer 50 x 400 mm in HB500, Zahnsystem CAT J460, Boden in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1340	5	1260	9.235 €
1200	1600	5	1410	9.845 €
1400	1880	5	1550	10.450 €
1600	2160	6	1700	11.340 €
1800	2440	6	1850	11.945 €




#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	5,90 €/cm
- Verschleißstreifen 15 x 100 mm in HB500	2,80 €/cm
- Seitenschutz in HB400	215 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	280 €

### Gitterlöffel mit Längsstäben

Messer 50 x 400 mm in HB500, Zahnsystem CAT J460, Gitterstäbe in HB400, Seitenschneide in HB400, Löffel verjüngt sich um 2,5° pro Seite



Schnittbreite in mm	Inhalt in l	Zähne	Gewicht * in kg	Preis **
1000	1340	5	1260	13.260 €
1200	1600	5	1410	14.850 €
1400	1880	5	1550	16.005 €
1600	2160	6	1700	17.450 €

#### Aufpreise für Sonderausstattung

- Vorsatzmesser 35 x 300 mm mit Ersatzzähne	5,90 €/cm
- Seitenschutz in HB400	215 €
- Abzug pro Zahneinheit für Löffel ohne Zähne	280 €

\* variiert je nach Ausstattung und Aufhängung

\*\* mit Aufhängung OQ 80

## Aufpreise für SW-Aufhängungen

### Liebherr Likufix

<b>SW</b>	<b>für mechanische Anbaugeräte</b>	<b>für hydraulische Anbaugeräte</b>
SW 33	660,00 €	895,00 €
SW 48	710,00 €	2.080,00 €

# Verschleißteile

## Messerstahl gewalzt

Querschnitt in mm	Gewicht in kg/m	Güte	Preis in €/m
12 x 110	9,7	HB500	50,00 €
16 x 150	18	HB500	65,00 €
20 x 150	21,3	HB500	75,00 €
20 x 200	29,3	HB500	95,00 €
25 x 200	37,2	HB500	125,00 €
25 x 250	45,3	HB500	158,00 €
30 x 250	55	HB500	189,00 €
30 x 300	66	HB500	218,00 €
35 x 300	77,7	HB500	249,00 €
40 x 300	89,4	HB500	290,00 €

Weitere Querschnitte auf Anfrage

## Profilmesser gewalzt


Querschnitt in mm	Gewicht in kg/m	Güte	Preis in €/m
101 x 11 x 21	9,5	HB500	52,00 €
151 x 16 x 32	20,5	HB500	99,00 €

## Verschleißstreifen gewalzt


Querschnitt in mm	Gewicht in kg/m	Güte	Preis in €/m
10 x 80	6,3	HB500	25,00 €
12 x 100	9,3	HB500	40,00 €
15 x 100	11,7	HB500	48,00 €
20 x 120	18,7	HB500	59,00 €
20 x 200	31,2	HB500	99,00 €

## Sonderkonstruktionen


Abbruchstiel




Kanallöffel




Universallöffel




Räum- und Ziehspaten



Reißzahn




Spezialtieföffel



Weitere Schnittbreiten, Löffelgrößen, und Aufnahmen auf Anfrage  
Details und technische Daten auf Anfrage  
Weitere Sonderkonstruktionen bzw. Sonderausführungen auf Anfrage

# Regenerationen



Weitere Regenerationen, Reparaturen und Umbauten auf Anfrage

# MK

Stahl- und Maschinenbau GmbH

SCHWEISSBAUGRUPPEN · GROSSZERSPANUNG · ANBAUGERÄTE



**MK Stahl- und Maschinenbau GmbH**

Hofer Straße 18 · 93057 Regensburg

Tel. +49 941 463758-0 · Fax -10

info@mk-smb.com · www.mk-smb.com